



Dr Arnaud HOCDE – Chirurgien Dentiste
44 Boulevard de Gaulle 44350 Guérande - Tel : 02.40.62.00.11

LE DISJONCTEUR

PRESENTATION



- Il est composé de 2 bagues qui seront scellées sur les molaires supérieures et qui seront reliées par des tiges métalliques longeant la face intérieure des dents.
- Il sera donc fixe, situé au niveau du palais, et ne se verra pas. Quelques jours seront nécessaires pour que la langue prenne d'autres appuis et que l'enfant puisse parler correctement.
- Il consiste à élargir la mâchoire supérieure de façon à ce que les dents du haut coïncident avec celles du bas.
- Il faut environ six mois pour obtenir le résultat souhaité.

APRES LA POSE DE L'APPAREIL

- Les premiers jours peuvent être difficiles au niveau des molaires. Prévoyez une nourriture appropriée à votre enfant afin qu'il n'ait pas trop à mastiquer et de lui donner des antalgiques en cas de douleurs.
- En règle générale pour les repas à table, faire des plus petites bouchées qu'habituellement.
- Il se peut que la langue soit irritée au départ, faites faire à votre enfant des bains de bouche.

CONSIGNES

- Vous **activerez l'appareil à l'aide de la clef** qui vous a été confiée **tous les jours pendant 3 semaines**.
- Le docteur vous reverra au bout de cette période et décidera soit d'une nouvelle période d'activation de 3 semaines soit d'une période de maintien en fonction de l'évolution afin que l'expansion se stabilise.
- L'appareil longe le palais mais en aucun cas ne le touche ; si votre enfant se plaint du palais nous contacter.
- Ne pas manger de bonbons collants (Carambars®, caramels, Krémas®, Niniches®...) ainsi que les gâteaux caramélisés type Kouign-Amann...